

Tvarovky a příslušenství esovky NIBRA® H 14

(esovka H 14, rovný řez (pouze přírodní červená), dodací doba na vyžádání; Technická data: krycí délka: 32,5 - 33,0 cm)

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.

	Celá taška Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm Hmotnost: ~ 3,7 kg	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 21,3 cm Spotřeba: ~ 13,9 ks/m ²		Taška s oboustrannou naválkou pro připojení hřebene Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 29,1 cm	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 29,1 cm
	Taška na plochu s dírou pro hřebík* Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm Hmotnost: ~ 3,7 kg	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 21,3 cm Spotřeba: ~ 13,9 ks/m ²		Krajová taška pro připojení hřebene levá Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 29,1 cm	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 18,7 cm
	Taška s jedním žlábkem* Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm Hmotnost: ~ 3,1 kg	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 21,3 cm Spotřeba: individuální		Krajová taška pro připojení hřebene pravá Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 11,5 cm
	Taška s oboustrannou naválkou Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 29,1 cm Hmotnost: ~ 3,7 kg	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 29,1 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Krajová taška se zakončením pro připojení hřebene levá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,8 cm	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 25,1 cm
	Krajová taška levá Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 29,1 cm Hmotnost: ~ 4,1 kg	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 18,7 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Krajová taška se zakončením pro připojení hřebene pravá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 23,9 cm	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 17,4 cm
	Krajová taška pravá Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm Hmotnost: ~ 4,3 kg	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 11,5 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Hřebenová taška Extra ~ 2,6 ks/m (vhodné pro hřebenovou upevňovací tašku) Délka: ~ 44,0 cm Šířka: ~ 27,0 cm	Krycí délka: ~ 38,5 cm Krycí šířka: ~ 21,2 cm
	Krajová taška se zakončením levá (Nedodává se ve všech barvách) Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,8 cm	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 25,1 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Hřebenová počáteční taška Extra dole uzavřená pro pultovou krajní tašku s ustoupeným pultem Délka: ~ 44,0 cm Šířka: ~ 27,0 cm	Krycí délka: ~ 38,5 cm Krycí šířka: ~ 21,2 cm
	Krajová taška se zakončením pravá (Nedodává se ve všech barvách) Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 23,9 cm	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 17,4 cm Spotřeba: ~ 3,0 ks/m		Hřebenová koncová taška Extra dole uzavřená pro pultovou krajní tašku s ustoupeným pultem Délka: ~ 38,3 cm Šířka: ~ 27,0 cm	Krycí délka: ~ 36,3 cm Krycí šířka: ~ 21,2 cm
	Hřebenáč Standard ~ 2,6 ks/m Délka: ~ 43,7 cm Šířka: ~ 25,4 cm Hmotnost: ~ 3,6 kg	Krycí délka: ~ 38,2 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm Spotřeba: ~ 2,6 ks/m		Hřebenová počáteční taška Extra s prodlouženým pultem pro pultové krajní tašky Délka: ~ 44,0 cm Šířka: ~ 27,0 cm	Krycí délka: ~ 38,5 cm Krycí šířka: ~ 21,2 cm
	Počáteční hřebenáč Standard dole uzavřený pro krajovou tašku s posunutým uzávěrem Délka: ~ 43,7 cm Šířka: ~ 25,4 cm	Krycí délka: ~ 38,2 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm		Hřebenová koncová taška Extra s prodlouženým pultem pro pultové krajní tašky Délka: ~ 38,3 cm Šířka: ~ 27,0 cm	Krycí délka: ~ 36,3 cm Krycí šířka: ~ 21,2 cm
	Koncový hřebenáč Standard dole uzavřený pro krajovou tašku s posunutým uzávěrem Délka: ~ 38,0 cm Šířka: ~ 25,4 cm	Krycí délka: ~ 36,0 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm		Pultová taška Délka: individuální Šířka: ~ 26,4 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 21,3 cm
	Počáteční hřebenáč Standard s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením Délka: ~ 43,7 cm Šířka: ~ 25,4 cm	Krycí délka: ~ 38,2 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm		Pultová taška s oboustrannou naválkou Délka: individuální Šířka: ~ 29,1 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 29,1 cm
	Koncový hřebenáč Standard s prodlouženým uzávěrem pro krajovou tašku se zakončením Délka: ~ 38,0 cm Šířka: ~ 25,4 cm	Krycí délka: ~ 36,0 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm		Pultová krajová taška levá Délka: individuální Šířka: ~ 29,1 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 18,7 cm
	Počáteční nárožní taška Standard Délka: ~ 49,0 cm Šířka: ~ 25,4 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg	Krycí délka: ~ 43,9 cm Krycí šířka: ~ 19,6 cm Spotřeba: individuální		Pultová krajová taška pravá Délka: individuální Šířka: ~ 26,4 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 11,5 cm
	Valbový hřebenáč Universal Hmotnost: ~ 2,7 kg	Spotřeba: individuální		Pultová krajová taška se zakončením levá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: individuální Šířka: ~ 26,8 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 25,1 cm
	Valbový hřebenáč Universal pro čtyři napojení Hmotnost: ~ 6,3 kg	Spotřeba: individuální		Pultová krajová taška se zakončením pravá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: individuální Šířka: ~ 23,9 cm	Krycí délka: individuální Krycí šířka: ~ 17,4 cm
	Větrací taška (průřez větrání ~ 15 cm²) Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm Hmotnost: ~ 3,6 kg	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 21,3 cm Spotřeba: individuální		Okapová taška Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 21,3 cm
	Taška pro připojení hřebene Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 26,4 cm Hmotnost: ~ 3,4 kg	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 21,3 cm Spotřeba: ~ 4,5 ks/m x 2		Okapová taška s oboustrannou naválkou Délka: ~ 43,0 cm Šířka: ~ 29,1 cm	Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Krycí šířka: ~ 29,1 cm

* dodací lhůta na přání

Tvarovky a příslušenství esovky NIBRA® H 14

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.

	Okapová krajová taška levá Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 29,1 cm Krycí šířka: ~ 18,7 cm		Keramická taška pro připevnění antény Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm Hmotnost: ~ 3,7 kg
	Okapová krajová taška pravá Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 11,5 cm		Keramické průchozí tašky pro odvod kouře s univerzální manžetou (ø: max. 127 mm)* Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm
	Okapová krajová taška se zakončením levá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,8 cm Krycí šířka: ~ 25,1 cm		Keramická solární průchozí taška do ø 70 mm Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm ø: ≤ 70 mm
	Okapová krajová taška se zakončením pravá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 23,9 cm Krycí šířka: ~ 17,4 cm		Nosná taška PVC pro připevnění solárního panelu Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm
	Taška pro mansardovou střechu Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm		Prosvětlovací taška s akrylátovým sklem Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm Spotřeba: individuální
	Taška s oboustrannou naválkou pro mansardovou střechu Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 29,1 cm Krycí šířka: ~ 29,1 cm		Taška se stoupací plošinou PVC x 2 + stoupací plošina Šířka: ~ 34,0 cm Délka: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Krajová taška pro mansardovou střechu levá Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 29,1 cm Krycí šířka: ~ 18,7 cm		SnapStep hliníkové stupátko Universal s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°
	Krajová taška pro mansardovou střechu pravá Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 11,5 cm		SnapStep stoupací plošina 40 cm Universal se dvěma držáky s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°
	Krajová taška se zakončením pro mansardovou střechu levá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 26,8 cm Krycí šířka: ~ 25,1 cm		SnapStep stoupací plošina 80 cm Universal se dvěma držáky s povlakem, k zavěšení na střešní latě různé tloušťky, nastavitelné pro sklon střechy 0° - 60°
	Krajová taška se zakončením pro mansardovou střechu pravá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 23,9 cm Krycí šířka: ~ 17,4 cm		Bezpečnostní stoupací taška PVC Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm Spotřeba: individuální
	Taška pro plochou střechu Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm		Protisněhová taška s držákem kulatiny PVC Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm
	Taška s oboustrannou naválkou pro plochou střechu Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 29,1 cm Krycí šířka: ~ 29,1 cm		Protisněhová taška s protisněhovým roštem PVC Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm
	Krajová taška pro plochou střechu levá Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 29,1 cm Krycí šířka: ~ 18,7 cm		Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 4 tašek s akrylátovým sklem Délka: ~ 78,0 cm Výstup: 45,0 x 55,0 cm Šířka: ~ 64,0 cm Hmotnost: ~ 8,6 kg
	Krajová taška pro plochou střechu pravá Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 11,5 cm		Ocelové střešní okno, s povlakem, přes 6 tašek s akrylátovým sklem Výstup: 45,0 x 85,0 cm
	Krajová taška se zakončením pro plochou střechu levá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 26,8 cm Krycí šířka: ~ 25,1 cm		Střešní okno Multitherm Délka: ~ 85,0 cm Otvor: nahoru + po stranách Šířka: ~ 78,0 cm Výstup: 44,0 x 54,0 cm Hmotnost: ~ 15,0 kg
	Krajová taška se zakončením pro plochou střechu pravá (Nedodává se ve všech barvách!) Délka: individuální Krycí délka: individuální Šířka: ~ 23,9 cm Krycí šířka: ~ 17,4 cm		Střešní okno pro obytný prostor vpra Délka: ~ 98,0 cm Otvor: po stranách Šířka: ~ 54,0 cm Výstup: 46,0 x 90,0 cm
	Keramická taška s rourovým nástavcem na odvětrání par se stříškou proti dešti ø 150 s hadicí s redukcí Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 33,2 cm ± 10 mm Šířka: ~ 26,4 cm Krycí šířka: ~ 21,3 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg		Držák hřebenové/nárožní latě
			Hřebenová, příp. nárožní spona č. 470/41


Tvarovky a příslušenství esovky NIBRA[®] H 14

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.



Pás KupferRoll/AluRoll 2000

Délka: ~ 5 m Šířka: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm
Průřez větrání: trvalý podle DIN 4108, část 3
měď přírodní/antracit, červená



Větrná spona č. 435/101 pro latě 30 x 50 V2A (1)

Větrná spona č. 435/102 pro latě 40 x 60 V2A (1)

Větrná spona č. 409/009 V2A (2)