


















Kształtki i akcesoria dla karpiówki ceramicznej NIBRA® 18/38

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

 <p>Karpówka powierzchniowa Półokrągła 18/38</p>	 <p>1/4 krawędziowa lewa Półokrągła 22,5/38</p>	 <p>Gąsior standard ~ 2,7 sztuk/m Długość: ~ 43,5 cm długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość: ~ 25,1 cm szerokość krycia: ~ 20,0 cm Ciężar: ~ 3,7 kg zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m</p>
 <p>Karpówka Półokrągła 18/27,5</p>	 <p>3/4 krawędziowa lewa Półokrągła 13,5/38</p>	 <p>Czwórnik gąsiorów Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie</p>
 <p>Karpówka przykalenicowa Półokrągła 18/27,5</p>	 <p>1/4 krawędziowa prawa Półokrągła 22,5/38</p>	 <p>Gąsior karpówki początkowy</p>
 <p>Półówka, podzielna Półokrągła 18/38</p>	 <p>3/4 krawędziowa prawa Półokrągła 13,5/38</p>	 <p>Gąsior karpówki końcowy</p>
 <p>Karpówka wentylacyjna Półokrągła 18/38</p>	 <p>Karpówka przelotowa Półokrągła 36/38</p>	 <p>Trójkąt gąsiorów karpówki</p> <p>Gąsior karpówki duży ~ 2,9 sztuk/m</p> <p>Gąsior karpówki początkowy duży</p> <p>Gąsior karpówki końcowy duży</p> <p>Początek krawędzi dla dużego gąsiora kalenicy</p> <p>Kominiek wentylacyjny ø 125 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym</p>
		 <p>Dachówka antenowa</p>  <p>Wentylator Euro Fleck</p>

Kształtki i akcesoria dla karpiówki ceramicznej NIBRA® 18/38

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.



Dachówka ceramiczno-słoneczna do \varnothing 70 mm



Karpiówka przeciwśniegowa z uchwytem kratki przeciwśniegowej



Karpiówka pod ławę z uchwytemi cynkowana/malowana proszkowo



Stalowe okno dachowe, malowane

Długość: ~ 60,0 cm Szerokość: ~ 40,0 cm
Wyjście: 45,0 x 55,0 cm



Karpiówka pod ławę z uchwytemi aluminiowa malowana proszkowo



Klamra gąsiora standard

Nr. 470°/41 do gąsior standard
Nr. 470°/135 do Biberfirst mały
Nr. 470°/150 do Biberfirst duży



Karpiówka przeciwśniegowa z uchwytem pala




Klamra do karpiówki 415c° 07 dla łączenia 24 x 48

Klamra do karpiówki 415c° 08 dla łączenia 30 x 50


Klamra do karpiówki 415c° 09 dla łączenia 40 x 60

Kształtki i akcesoria dla karpiówki berlińskiej z cięciem segmentowym NIBRA® 15,5/38


Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.




Karpówka powierzchniowa
Karpówka berlińska 15,5/38




1 1/4 krawędziowa lewa
Karpówka berlińska 19,5/38




Karpówka
Karpówka berlińska 15,5/27




3/4 krawędziowa lewa
Karpówka berlińska 11,6/38




Karpówka przykalenicowa
Karpówka berlińska 15,5/27




1 1/4 krawędziowa prawa
Karpówka berlińska 19,5/38




Półówka, podzielną
Karpówka berlińska 15,5/38



3/4 krawędziowa prawa
Karpówka berlińska 11,6/38



Karpówka wentylacyjna
Karpówka berlińska 15,5/38



Karpówka przelotowa
Karpówka berlińska 31/38



Gąsior standard ~ 2,7 sztuk/m

Długość: ~ 43,5 cm długość krycia: ~ 37,0 cm
Szerokość: ~ 25,1 cm szerokość krycia: ~ 20,0 cm
Ciężar: ~ 3,7 kg zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m



Gąsior początkowy standard

Długość: ~ 43,5 cm długość krycia: ~ 34,0 cm
Szerokość: ~ 24,5 cm szerokość krycia: ~ 20,0 cm
Ciężar: ~ 3,5 kg



Gąsior końcowy standard

Długość: ~ 39,0 cm długość krycia: ~ 38,0 cm
Szerokość: ~ 25,1 cm szerokość krycia: ~ 20,0 cm
Ciężar: ~ 3,5 kg



Trójkąt gąsiorów standard

Ciężar: ~ 4,5 kg zapotrzebowanie: indywidualnie



Czwórnik gąsiorów

Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie



Gąsior początkowy półokrągły standard

Długość: ~ 49,0 cm długość krycia: ~ 42,0 cm
Szerokość: ~ 24,5 cm szerokość krycia: ~ 20,0 cm
Ciężar: ~ 3,5 kg zapotrzebowanie: indywidualnie



Gąsior karpiówki mały ~ 3,9 sztuk/m



Gąsior karpówki początkowy



Gąsior karpówki końcowy



Trójkąt gąsiorów karpówki



Gąsior karpówki duży ~ 2,9 sztuk/m



Gąsior karpówki początkowy duży



Gąsior karpówki końcowy duży



Początek krawędzi dla dużego gąsiora kalenicy



**Kominiek wentylacyjny
Ø 125 oraz z pasującym węzłem
i przewodem redukcyjnym**



Dachówka antenowa



Dachówka ceramiczno-słoneczna do Ø 70 mm

Kształtki i akcesoria dla karpiówki berlińskiej z cięciem segmentowym NIBRA® 15,5/38

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.



Stalowe okno dachowe, malowane

Długość: ~ 60,0 cm Szerokość: ~ 40,0 cm
Wyjście: 45,0 x 55,0 cm



Klamra gąsiora standard

Nr. 470°/41 do gąsior standard
Nr. 470°/135 do Biberfirst mały
Nr. 470°/150 do Biberfirst duży



Klamra do karpiówki 415c° 07 dla łączenia 24 x 48
Klamra do karpiówki 415c° 08 dla łączenia 30 x 50
Klamra do karpiówki 415c° 09 dla łączenia 40 x 60